LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tērauda ratiņkrēsls

Izstrādājuma kods: H011

Godājamie pircēji!

Pateicamies par mūsu izstrādājuma iegādi. Ceram, ka izvēlētais aprīkojums atbildīs Jūsu gaidītajam. Vēlamies sniegt Jums nedaudz svarīgas informācijas.

Timago International Group ir Polijas uzņēmums, kas izplata medicīnas, rehabilitācijas un ortopēdijas preces aptiekām un medicīnas preču veikaliem.

Mūsu uzdevums ir gādāt par Jūsu komfortu, piedāvājot drošus, funkcionālus un augstas kvalitātes izstrādājumus.

Mums šajā nozarē ir daudzu gadu pieredze. Ar mūsu izplatītāju (medicīnas preču mazumtirgotāju) starpniecību *Timago* izstrādājumi nonāk līdz ļoti daudziem lietotājiem gan Polijā, gan visā Eiropā.

Viens no uzņēmuma *Timago* darbības pamatprincipiem ir klientu vajadzību ievērošana. Mūsu mērķis ir veicināt drošu un pareizu mūsu izstrādājumu lietošanu ārstēšanā un rehabilitācijā, lai uzlabotu komfortu un dzīves kvalitāti.

Lai saņemtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt mūsu tīmekļvietni **www.timago.com.**

1. Ievads

Pirms mūsu izstrādājumu lietošanas Jums jāpārbauda, vai aprīkojumam nav transportēšanas laikā radušos bojājumu. Ja ir, lūdzu, sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura prece iegādāta.

Pēc tam izlasiet šo instrukciju, kurā ir lietotājam svarīga informācija.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par aprīkojuma lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums. Mūsu konsultanti vienmēr Jums sniegs visu nepieciešamo informāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka tad, ja Jums ir ar mūsu izstrādājumu lietošanu nesaistīti jautājumi, Jums jāvēršas pie sava ārsta, medmāsas vai fizioterapeita.

2. Tehniskās īpašības

Ratiņkrēslam ir tērauda rāmis ar pulvera pārklājumu. Tam ir izturīgs, melns un poliamīda sintētiskās šķiedras sēdeklis. Ratiņkrēsls aprīkots ar paceļamiem un noņemamiem roku balstiem (īsiem vai gariem), un tam ir riteņu ātras noņemšanas funkcija. Aizmugurējiem riteņiem (60,96 cm (24’’)) ir tērauda spieķi un piepūšamas vai monolītas gumijas riepas. Priekšējie riteņi (20,32 cm (8’’)) izgatavoti no lielākas izturības gumijas, kas noturīga pret berzi.


Papildaprīkojums: monolītās gumijas aizmugurējie riteņi, paceļams kāju balsts, īsie vai garie roku balsti, pavadoņa bremzes, spilvens, galdiņš, spieķa turētājs.

Komplektācija

- Rāmis ar sēdekli
- Labais kājas balsts ar pēdas atbalsta plāksni
- Kreisais kājas balsts ar pēdas atbalsta plāksni
- Aizsargsiksna
- Sūknis
- Atslēgu komplekts ratiņkrēsla salikšanai/izjaukšanai

Ratiņkrēsla detaļas

a. Rokturis
b. Rokas balsts
c. Rokas balstu fiksējošā tapa
d. Riteņa bloķētājs
e. Loks griešanai ar roku
f. Ātrais atbloķētājs
g. Kājas balsts
h. Kājas balsta montāžas tapa



3. Pielietojums

Ratiņkrēsls paredzēts cilvēkiem, kam problemātiski pārvietoties bez palīdzības, un pacientiem ar funkcionāliem un kustību traucējumiem. Šo pašdarbināmo ratiņkrēslu var arī stumt pavadošā persona. Ratiņkrēsls piemērots lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām.

4. Salikšana un vispārīgi ieteikumi lietošanai

Piezīme! Saliekot un regulējot, ievērojiet šajā instrukcijā esošo informāciju. Cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var būt nepieciešama atbilstīgi apmācītas trešās personas palīdzība.

Piezīme! Nesēdiet ratiņkrēslā un nelietojiet to jebkādā citā veidā, kamēr tas nav pilnībā salikts.

IZVĒRŠANA UN SALIKŠANA

1. solis. Ratiņkrēsla izvēršana

Novietojiet ratiņkrēslu uz zemes. Izvērsiet ratiņkrēslu, turot aiz atzveltnes aizmugurē esošajiem rokturiem. Pēc tam uzspiediet uz sēdekļa priekšējās un aizmugurējās malas, lai visas detaļas savienotos kopā.

2. solis. Kāju balstu pielikšana

Pielieciet labo un kreiso kājas balstu rāmja priekšējā daļā, uzliekot tos uz abām tapām un pagriežot uz iekšpusi, lai tie nofiksētos.

3. solis. Pēdu atbalsta plākšņu regulēšana

Noregulējiet labo un kreiso pēdas atbalsta plāksni, ar komplektācijā esošo atslēgu pievelkot kājas balsta sānā esošo skrūvi. Paceļamā kāju balsta gadījumā ar sviru noregulējiet slīpuma leņķi attiecībā pret zemi. Jāseko, lai starp pēdu atbalsta plāksnēm un zemi būtu pietiekami liela atstarpe, jo tad, ja pēdu atbalsta plāksnes ir noregulētas pārāk zemu, var būt problemātiski pārvarēt, piemēram, tādus šķēršļus kā apmales. Noregulējiet pēdu atbalsta plāksnes tā, lai leņķis starp rumpi un augšstilbiem būtu 90º (tādējādi tiek nodrošināts, ka lietotājs atrodas optimālā sēdus stāvoklī).

4. solis. Aizsargsiksnas pielikšana

Uzlieciet uz kāju balstiem aizsargsiksnu, jo tā neļauj lietotāja kājām slīdēt nost no pēdu atbalsta plāksnēm un nonākt zem ratiņkrēsla.

Piezīme! Nelietojiet ratiņkrēslu bez aizsargsiksnas.

5. solis. Riteņu pārbaude

Nedaudz paceliet ratiņkrēslu un, satverot riteņa griešanai ar roku paredzēto loku, iegrieziet labo, pēc

tam kreiso riteni, lai pārbaudītu, vai riteņi griežas pareizi.

Pēc minēto darbību pabeigšanas ratiņkrēsls ir gatavs lietošanai.

SALIKŠANA

Ratiņkrēslu iespējams atkal salikt, lai to būtu vieglāk transportēt un uzglabāt.

- Pirms rāmja salikšanas atlokiet pēdu atbalsta plāksnes un novietojiet tās vertikālā stāvoklī (perpendikulāri zemei).
- Lai saliktu rāmi, pavelciet uz augšu sēdekli, turot to priekšējās un aizmugurējās malas vidusdaļā, lai rāmis atvienotos no savienojošajām detaļām.

ROKU BALSTU PACELŠANAS FUNKCIJA

- Nospiediet rokas balsta priekšdaļā esošo fiksējošo pogu un atvirziet rokas balstu uz atpakaļ.
- Lai novietotu rokas balstu atpakaļ, nospiediet to uz leju, lai nofiksētos to fiksējošā poga.

GAISA IESŪKNĒŠANA RIEPĀS

- Ratiņkrēsls pēc izvēles var tikt aprīkots ar pneimatiskajiem aizmugurējiem riteņiem ar diametru 60,96 cm (24'') un šarnīrsavienojumu, PU priekšējiem riteņiem ar diametru 20,32 cm (8'') (bezkameras riepa). Neaizmirstiet kontrolēt gaisa spiedienu abos riteņos un pārbaudīt riepu stāvokli, lai konstatētu noberzumus, iegriezumus vai virsmas nolietojumu.
- Lai izlīdzinātu gaisa spiedienu riteņos, noskrūvējiet ventiļa uzgali, ievietojiet sūkni (komplektācijā) ventilī un iesūknējiet gaisu.

RITEŅU BLOĶĒTĀJI

- Lai nobloķētu riteņus, pabīdiet fiksējošo sviru uz priekšu, lai pilnībā nobloķētu riteni (atsevišķi kreisajam un labajam ritenim). Lūdzu, ņemiet vērā, ka riteņu bloķētājs paredzēts tikai riteņu bloķēšanai, kad ratiņkrēsls ir pilnībā nekustīgs.

RITEŅU BLOĶĒTĀJU REGULĒŠANA

Riteņu pareiza bloķēšana ir atkarīga no tās pareizas noregulēšanas un stāvokļa. Riteņa bloķētāja rokturis jānovieto tā, lai riteņa bloķētāja klucis stingri nobloķētu riteni un rokturim nebūtu pārlieku lielas pretestības.

- Pārāk lielas pretestības gadījumā nedaudz pavelciet rokturi uz priekšu, atgriežot riteņa bloķētāja otrā pusē esošo fiksējošo skrūvi (ratiņkrēsla iekšpusē). Novietojiet riteņa bloķēšanas kluci tādā stāvoklī, lai tas viegli un bez pretestības nofiksētu (nobloķētu) riteni.

- Ja riteņa bloķēšanas klucis nepieskaras ritenim vai nepietiekami nobloķē to, rīkojieties atbilstoši dotajiem norādījumiem, pārvietojot rokturi pretējā virzienā.

DROŠĪBAS JOSTAS

Standarta aprīkojumā ietilpstošā josta aizsargā rumpi gadījumos, kad lietotājs slīd lejā no ratiņkrēsla vai patstāvīgi nespēj noturēties tajā pareizā stāvoklī. Josta tiek sastiprināta ar sprādzi.

Piezīme! Josta negarantē pilnīgu drošību. Pastāv iespēja, ka dažās situācijās josta nepildīs savu funkciju. Tādā gadījumā veiciet citus drošības pasākumus un lietojiet citu jostu (piemēram, ar perineālo (starp kājām liekamo) siksnu vai plecu siksnām (atkarībā no slimības un funkcionālo traucējumu stadijas). Lai izvēlētos piemērotu jostu, sazinieties ar mazumtirgotāju.

APIEŠANĀS AR RATIŅKRĒSLU

Piezīme! Neatkarīgi no lietotāja veselības stāvokļa pirmajā lietošanas reizē var būt nepieciešama trešās personas palīdzība.

PIRMS LIETOŠANAS

1. solis. Ratiņkrēsla stāvokļa pārbaude

Pārbaudiet riteņu bloķētāju, konstrukcijas un riepu stāvokli. Pārbaudiet arī, vai detaļas ir pareizi saliktas (samontētas) un noregulētas.

Piezīme! Nelietojiet ratiņkrēslu, ja konstatējat jebkādus bojājumus vai trūkumus.

2. solis. Riteņu bloķētāju lietošana

Lietojiet riteņu bloķētājus, sēžoties ratiņkrēslā vai izkļūstot no tā.

3. solis. Pēdu atbalsta plākšņu uzstādīšana

Sēžoties ratiņkrēslā vai izkļūstot no tā, pēdu atbalsta plāksnēm jābūt vertikālā stāvoklī. **Ratiņkrēsla apgāšanās un krišanas iespējamības dēļ nelietojiet pēdu atbalsta plāksnes kā atbalstu, sēžoties ratiņkrēslā vai izkļūstot no tā.**

Piezīme! Bojājumu iespējamības dēļ nestāviet uz pēdu atbalsta plāksnēm.

4. solis. Riteņu iestatīšana

Priekšējiem riteņiem jābūt vērstiem braukšanas virzienā.

5. solis. Iesēšanās ratiņkrēslā

Ratiņkrēsls jānovieto iespējamo tuvu sēdēšanas vietas maiņai. Ratiņkrēsls nedrīkst pieskarties gultai vai citai sēdēšanas vietai, aizmugurējam ritenim un rāmja priekšējam elementam. Ja lietotājs nespēj pārsēsties patstāvīgi, viņš uz ratiņkrēslu ir jāpārceļ.

6. solis. Pēdu atbalsta plākšņu atlocīšana

Kad lietotājs sēž ratiņkrēslā, atlokiet pēdu atbalsta plāksnes, lai tās būtu paralēli zemei un lietotāja pēdas ratiņkrēsla lietošanas laikā būtu uz pēdu atbalsta plāksnēm.

7. solis. Pareizs lietotāja stāvoklis

Lietotājam jāsēž vertikāli, ar ceļgaliem saliektiem 90° leņķī.

DROŠA LIETOŠANA

- Ratiņkrēslā sēdošajam var būt bīstami celt priekšmetus no zemes, jo smaguma centra nobīdes dēļ ratiņkrēsls ar lietotāju var apgāzties. Lai paceltu no zemes kādu priekšmetu, ir jālūdz trešās personas palīdzība vai jālieto īpašs instruments.
- Īpaši jāuzmanās, braucot augšup vai lejup pa slīpām virsmām. Kad ratiņkrēsls ir uz slīpas virsmas, pavadošajai personai vienmēr jāstāv slīpuma zemākajā pusē un jāraugās, lai ratiņkrēsls neslīdētu lejup vai neapgāztos. **Smaguma centrs vienmēr ir ratiņkrēsla aizmugurē!**
- Atcerieties, ka, uzkarot uz atzveltnes smagu priekšmetu, smaguma centrs var mainīties.
- Īpaši uzmanieties, kad pavadošā persona braucot atduras pret apmales, kāpnēm vai kāda cita šķēršļa. Ir svarīgi ratiņkrēslā nenoliekties tā, ka mainās smaguma centrs, jo tādā gadījumā ratiņkrēsls var apgāzties. Pavadošajai personai ir jāspēj noturēt ratiņkrēsla un tā lietotāja svaru.
- Ratiņkrēsla gaitas palēninašanai nedrīkst lietot riteņu bloķētājus. Riteņu bloķētāju lietošana ratiņkrēsla kustības laikā var apdraudēt lietotāja drošību.
- Nelietojiet ratiņkrēslu, ja esat alkohola reibumā vai esat lietojis(-usi) medikamentus, kas var ietekmēt spēju lietot ierīces vai vadīt transportlīdzekļus. Tas attiecas gan uz ratiņkrēsla lietotāju, gan uz pavadošo personu.
- Sekojiet tam, lai pavadošajai personai būtu pietiekami daudz spēka, lai droši varētu stumt ratiņkrēslu. **Piezīme! Nesēdiet** uz ratiņkrēsla, kad tas nav pienācīgi izvērsts (atlocīts) un rāmis nav nostiprināts ar savienošajām detaļām.

Piezīme! Nepārsniedziet ratiņkrēsla maksimālo celtspēju!

Piezīme! Nelietojiet ratiņkrēslu smagu priekšmetu pārvadāšanai.

Piezīme! Nelieciet starp spieķiem nekādus priekšmetus, jo tādā veidā var tikt nobloķēti riteņi.

Piezīme! Nerāpieties virsū uz ratiņkrēsla, nestāviet uz sēdekļa un pārējām ratiņkrēsla daļām.

Piezīme! Nepārnesiet ratiņkrēslu uz citu vietu, turot to aiz roku vai kāju balstiem. Ratiņkrēsls jāpārnes, turot aiz rāmja konstrukcijas. Nedrīkst pārnest ratiņkrēslu kopā ar tā lietotāju.

Piezīme! Nebrauciet strauji pāri arhitektoniskiem šķēršļiem, jo tas var apdraudēt lietotāja drošību. Būtisku grūtību gadījumā lūdziet palīdzību vismaz vienai veselai personai.

Piezīme! Nebrauciet cauri, piemēram, durvju ailei, nepārliecinoties, vai tās platums ir lielāks nekā attālums starp ratiņkrēsla galējiem sānu punktiem.

Piezīme! Ratiņkrēslu gan ēkās, gan ārpus ēkām var lietot tikai uz cietām un līdzenām virsmām. Ratiņkrēslu nedrīkst lietot uz apledojušām, slapjām, taukainām un ļoti smilšainām virsmām, jo tādas virsmas nenodrošina stabilitāti lietotājam. Nelietojiet ratiņkrēslu ārpus telpām nelabvēlīgos laikapstākļos.

RATIŅKRĒSLA PATSTĀVĪGA LIETOŠANA

Lietotājs ratiņkrēslu var lietot patstāvīgi, izmantojot riteņiem piestiprinātos lokus to griešanai ar rokām. Atkarībā no lietotāja spēka un veselības stāvokļa iespējams patstāvīgi pārvarēt uz zemes esošus šķēršļus un nelielus vai vidējus slīpumus, kā arī pagriezties vajadzīgajos virzienos. Lai lietotu ratiņkrēslu, **ir jābūt** ierīces vadīšanas pamatprasmēm. Grūti pārvaramu uz zemes esošu šķēršļu (piemēram, stāvu vai garu uzbrauktuvju, augstu pakāpienu, kāpņu u.tml.) pārvarēšanai nepieciešama trešās personas palīdzība.

Piezīme! Pirmajiem patstāvīgajiem mēģinājumiem jānotiek trešās personas uzraudzībā!

Pārvietošanās uz priekšu. Pirmie soļi

1. solis. Uzlieciet rokas uz riteņu stīpām.

2. solis. Nedaudz noliecieties uz priekšu.

3. solis. Pārvietojiet rokas uz priekšu, ar vienādu spēku iztaisnojot elkoņos abas rokas.

4. solis. Atlaidiet riteņu stīpas.

5. solis. Ratiņkrēsls pārvietojas. Iztaisnojieties un atkal satveriet riteņu stīpas.

6. solis. Iztaisnojieties un, skatoties uz priekšu, veiciet nākamos kustību ciklus.

Bremzēšana

- Lai nobremzētu, pakāpeniski nobremzējiet riteņus ar rokām vai veiciet nelielu kustību uz atpakaļ.

Pārvietošanās uz atpakaļ

- Uzlieciet rokas uz riteņu stīpām to priekšdaļā, lai tās elkoņos būtu iztaisnotas.
- Veiciet kustību uz atpakaļ, ar abām rokām ar vienādu spēku velkot labā un kreisā riteņa stīpu.
- Sekojiet ratiņkrēsla trajektorijai, pagriežot galvu uz atpakaļ un uz priekšu pārmaiņus uz labo un kreiso pusi.

Apgriešanās uz vietas

- Uzlieciet roku uz stīpas aiz sava gurna, bet otru — gurna priekšā.
- Vienlaicīgi grieziet vienu riteni uz priekšu, bet otru uz atpakaļ.
- Jo lielāks attālums starp rokām, jo lielāks pagrieziens.

Pagriešanās braucot

- Ar roku satverot vienu riteņa stīpu, veiciet enerģiskāku kustību uz priekšu.
- Lai veiktu straujāku pagriezienu, varat ar vienu roku palēnināt viena riteņa gaitu, bet ar otru roku enerģiskāk griezt otru riteni uz priekšu.
- Ievērojiet šo pašu noteikumu arī tad, kad pārvietojaties uz atpakaļ.

Slīpums

- Braucot pa slīpumu, noliecieties uz priekšu, lai pārvietotu smaguma centru braukšanas virzienā.

Piezīme! Centieties strauji nemainīt virzienu, neliekties pāri sāniem un braukt pa slīpumiem, kuru leņķis pārsniedz 7°.

Sliekšņa, pakāpiena pārvarēšana

- Lai izbrauktu ar priekšējiem riteņiem uz pakāpiena, noliecieties uz priekšu un enerģiski stumiet riteņu stīpas uz priekšu.
- Lai izbrauktu uz pakāpiena ar aizmugurējiem riteņiem, noliecieties uz priekšu un stumiet riteņu stīpas uz atpakaļ.

Piezīme! Kāpņu ar vairāk nekā diviem pakāpieniem pārvarēšanai nepieciešama 2 cilvēku palīdzība.

Braukšana uz leju pa nogāzi, no pakāpiena

- Šis manevrs jāveic, braucot atpakaļgaitā.
- Lai pienācīgi pārvietotu smaguma centru, rumpis jānoliec uz priekšu, vienlaikus, stingri ar rokām turot riteņu lokus, jākontrolē pārvietošanās ātrums.
- Braucot lejup pa nogāzi, ir svarīgi kontrolēt virzienu un ātrumu.

Piezīme! Pa garāku nogāzi jābrauc tikai trešās personas pavadībā, kam, sekojot drošībai, jāiet aiz ratiņkrēsla.

LIETOŠANA AR PAVADOŠĀS PERSONAS PALĪDZĪBU

Pēc izvēles šo ratiņkrēslu var stumt pavadošā persona, turot atzveltnes aizmugurē esošos rokturus. Pavadošajai personai jāievēro šādi noteikumi:

- Pirms pārvietošanās pārliecinieties, ka neviena lietotāja ķermeņa daļa vai apģērba gabals nav saskarē ar ratiņkrēsla kustīgajām daļām.
- Ja lietotājs patstāvīgi nespēj noturēties sēdus stāvoklī, aprīkojiet (papildus) ratiņkrēslu ar stabilizējošām siksnām.
- Ratiņkrēsls jāstumj ar abām rokām. Kad nepieciešams pacelt priekšējos riteņus, ar vienu kāju spiediet uz rāmja apakšējā roktura un vienlaikus velciet ar plaukstām satveramos rokturus virzienā uz sevi; atliecieties ratiņkrēslā uz atpakaļ.
- Lai apturētu ratiņkrēslu, pārvietojiet riteņa bloķētāja sviru (atrodas pie aizmugurējiem riteņiem) virzienā uz ratiņkrēsla priekšdaļu līdz brīdim, kad ritenis ir nobloķēts (ir nepārprotami sajūtama pretestība). Atkārtojiet darbību ar otru riteni. Lai atlaistu riteņa bloķētāju un brauktu tālāk, pārvietojiet sviru virzienā uz ratiņkrēsla aizmuguri.

Piezīme! Sēžoties ratiņkrēslā vai izkļūstot no tā, mainot lietotāja stāvokli vai stāvot, riteņiem jābūt pilnībā nobloķētiem.

Piezīme! Nekad neatstājiet lietotāju ratiņkrēslā bez uzraudzības (pat ar nobloķētiem riteņiem) uz uzbrauktuvēm un kāpņu laukumiem, u.tml.!

Nobraukšana no pakāpiena

- Piebrauciet pie pakāpiena malas un satveriet riteņu stīpas.
- Velciet abu riteņu stīpas virzienā uz savi un vienlaikus ar kāju spiediet rāmja cauruli, lai paceltu priekšējos riteņus.
- Turot ratiņkrēslu šādā stāvoklī, uzmanīgi nolaidiet ratiņkrēslu no pakāpiena un pastumiet uz priekšu, lai priekšējie riteņi pieskartos zemei.

Uzbraukšana uz pakāpiena

- Novietojiet ratiņkrēslu atmuguriski pret pakāpienu.
- Velciet abus rokturus virzienā uz savi, lai paceltu priekšējos riteņus no zemes. Pārvelciet aizmugurējos riteņus pāri pakāpiena malai tik tālu, lai priekšējos riteņus atkal varētu nolikt uz zemes.

PĀRVIETOŠANĀS AR TREŠĀS PERSONAS PALĪDZĪBU

Kāpnes

Lai pārvietotu lietotāju ratiņkrēslā, nepieciešama vismaz divu veselu cilvēku palīdzība. Ir jāpārvieto visi šķēršļi, kas var būt bīstami lietotājam vai citiem cilvēkiem.

- Pārvietojot ratiņkrēslu uz augšu vai uz leju, viens cilvēks satver rokturus un velk ratiņkrēslu virzienā uz sevi, viegli piepaceļot priekšējos riteņus.
- Otrs cilvēks satver rāmi no priekšpuses (lai to izdarītu, jānoņem kāju balsti) un, palīdzot otram, velk ratiņkrēslu vai laiž to uz leju.
- Šīs darbības jāveic vienmērīgi un mierīgi, neveicot pēkšņas kustības, kuru rezultātā iespējams negadījums.

Piezīme! Atcerieties, ka, apliekot rumpim siksnu, jānodrošina lietotāja pienācīga aizsardzība.

Automašīna

Piezīme! Ratiņkrēslu lietotājus transportlīdzekļos nedrīkst pārvadāt, viņiem sēžot ratiņkrēslā. Lai droši brauktu, lietotājs droši jānosēdina uz automašīnas sēdekļa, bet salocītais (saliktais) ratiņkrēsls jāievieto bagāžniekā.

Piezīme! Nepārvadājiet ratiņkrēslu automašīnas salonā! Tas var būt ļoti bīstams pasažieriem sadursmes gadījumā!

- Lai pārvadātu ratiņkrēslu, salokiet to un, ja nepieciešams, noņemiet pēdu balstus un aizmugurējos riteņus.
- Ievērojiet šajā instrukcijā dotos norādījumus attiecībā uz izjaukšanu/salikšanu.

Uzbrauktuves

Ratiņkrēslā sēdošu lietotāju pārvietojot pa uzbrauktuvi, stingri ievērojiet drošības noteikumus un rīkojieties tā tad, kad lietotājs jāpārvieto pa kāpnēm (skatīt iepriekš tekstā).

Piezīme! Ievērojiet uzbrauktuves ražotāja rekomendācijas un stingri ievērojiet atļauto slodzi.

5. Tehniskā informācija

Kopējais platums	57-67 cm
Iekšējais platums	40, 43, 46, 48, 51 cm
Kopējais dziļums	104 cm
Sēdekļa augstums no zemes	50 cm
Kopējais augstums	91 cm (88 cm)
Sēdekļa izmēri	39 cm x 40 cm
Svars	18,6-21 kg
Maksimālā slodze*	115 kg platumam līdz 48 cm, 135 kg platumam 51 cm
Platums saliktā stāvoklī	30 cm
Rāmja krāsa	sudraba, melna, tumši zila

* atkarībā no sēdekļa platuma

6. Piezīmes un ieteikumi

Piezīme! Uzglabājiet ratiņkrēslu sausās vietās, kur temperatūra nepārsniedz 40 °C, un nepakļaujiet to saules staru, ūdens, putekļu, smilšu utt. iedarbībai. Ratiņkrēslam uzglabāšanas laikā jābūt pienācīgi aizsargātam (apklātam) un bez liekām slodzēm uz tā. Atcerieties, ka polsterējuma virsmas un rāmja detaļu temperatūra var paaugstināties saules staru vai citu karstuma avotu iedarbības rezultātā, kā rezultātā ir iespējami apdegumi.

Piezīme! Regulāri pārbaudiet ratiņkrēsla stāvokli un nekavējoties sazinieties ar mazumtirgotāju, ja konstatējat jebkādu bojājumu, kas rada šaubas par ratiņkrēsla lietošanas drošību.

Piezīme! Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas, ko atļāvis lietot ražotājs. Šim nolūkam sazinieties ar mazumtirgotāju.

Piezīme! Neveiciet patstāvīgus labošanas vai pārveides darbus.

Piezīme! Patstāvīgi neregulējiet sēdekļa leņķi.

PIEZĪME! Timago International Group neatbild par neatbilstošu ratiņkrēsla lietošanu, drošības noteikumu neievērošanu un nepareizu lietošanu.

7. Tīrīšana un uzturēšana

Pārbaudes

Regulāri pārbaudiet ratiņkrēsla stāvokli:

- Pirms katras lietošanas reizes: pārbaudiet mehānisko detaļu stāvokli, vai pareizi ir pieliktas noņemamās detaļas, vai pareizi darbojas riteņu bloķētāji, riepu stāvokli un vai ratiņkrēsls ir pareizi izvērsts.
- Ik pēc 4 nedēļām: pārbaudiet mehānisko detaļu stāvokli, tostarp, vai tās ir pienācīgi ieeļļotas, vai pareizi ir noregulēti riteņi, kā arī sēdekļa stāvokli.
- Ik pēc 6 mēnešiem: ieteicama pārbaude ražotāja ieteiktā apkopes punktā (saskaņā ar attiecīgās apkopes vietas cenrādi).

Tīrīšana un apkope

Regulāri veiciet ratiņkrēsla detaļu apkopi:

- Polsterējumu un spilvenu var tīrīt ar mitru (ne slapju) drāniņu un aukstu vai siltu ūdeni, nelietojot mazgāšanas līdzekļus. Grūti tīrāmus traipus var tīrīt ar sūkli. Polsterējumu nedrīkst pārāk ilgi mērcēt. Žāvēt atstatus no karstuma avotiem.
- Plastmasas detaļas jātīra ar mitru drāniņu un, iespējams, lietojot plastmasas detaļām paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Tādā gadījumā ievērojiet ražotāja dotos norādījumus un drošības pasākumus.

8. Informācija par garantiju

Uz visiem mūsu uzņēmuma izplatītajiem izstrādājumiem attiecas garantija, kuras noteikumi ir izklāstīti iegādes brīdī izsniegtajā garantijas kartē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka garantijas nolūkiem ir jāsaglabā pirkumu apliecinošais dokuments (čeks vai faktūrrēķins).

Mēs kā lietotājam draudzīgs uzņēmums piegādājam tikai izstrādājumus, kas ir rūpīgi pārbaudīti attiecībā uz materiāliem, kvalitāti un funkcionalitāti.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir jebkādi jautājumi par mūsu apkopes nodrošināšanas kārtību.

9. Marķējums

REF	Uzziņas numurs		Ražotājs
LOT	Partijas numurs		Izgatavošanas datums
SN	Sērijas numurs	EC REP	Pārstāvis Eiropas Savienībā

⚠	Piezīme		Lūdzu, izlasiet instrukciju!
CE Ir pārbaudīts, vai ražotājs ievēro būtiskās prasības attiecībā uz medicīnas ierīcēm.			

10. Ieteiktie izstrādājumi

Timago International Group piedāvāto izstrādājumu klāstā ir:

- ortozes un locītavu stabilizētāji;
- manuālie un īpaša pielietojuma ratiņkrēsli;
- staigāšanas rāmji un staigāšanas rāmji ar riteņiem;
- kruķi un spieķi;
- rehabilitācijas gultas;
- palīgaprīkojums un sanitārais aprīkojums;
- aprīkojums un palīglīdzekļi izgulējumu novēršanai;
- stabilizējošās un imobilizējošās jostas;
- elektriskās medicīnas ierīces;
- vienreizlietojamās medicīnas ierīces.

Pilnu mūsu izstrādājumu klāstu varat uzzināt pie mūsu izplatītājiem.

Vairāk informācijas: timago.com.



Ražotājs:

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polija

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

CE

I izdevums, datums: 29.07.2016.