




Skinsept® pur

(46g + 27g + 1g)/100g šķīdums ādai

ŠĶĪDUMS ĀDAS DEZINFEKCIJAI



Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Skinsept pur un kādam nolūkam to lieto
2. Pirms Skinsept pur lietošanas
3. Kā lietot Skinsept pur
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Skinsept pur
6. Sīkāka informācija

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju par pacientu/lietotāju.

Līdzeklis ir pieejams bez receptes, lai Jūs varētu ārstēt dažas slimības bez ārsta palīdzības. Lietojiet Skinsept pur uzmanīgi, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju. Jums var rasties vajadzība izlasīt to vēlreiz. Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiert farmaceitam. Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas vai Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Ja Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

1. KAS IR SKINSEPT PUR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šīs zāles lieto, lai dezinficētu ādu pirms operācijas, injekcijas, punkcijas, asins paraugu ņemšanas un vakcinācijas.

Skinsept pur ir vielu kombinācija, kas satur aktīvās vielas, kuru efektivitāte ir kliniski pierādīta. Šis produkts satur aktīvās vielas: izopropanolu, etanolu un benzilspirtu, kas papildina aktivitātes spektru un nodrošina antiseptisku iedarbību.

Līdzeklis ir efektīvs pret izplatītiem ādas baktērijām, (ieskaitot tuberkulozes un MRSA), sēnītēm un vīrusiem: B, C hepatītu, HIV, herpēm, adenovīrusu un rotavīrusu. Skinsept pur dezinficē un attauko ādu.

Līdzeklis ir aizsargāts ar autortiesībām (Eiropas Patenta Nr. 0016319).

Ūdeņraža peroksīds nodrošina sporu neiekļūšanu šķīdumā pēc tā pārliešanas vai piepildīšanas. Ūdeņraža peroksīds iznīcina baktēriju sporas, kas var iekļūt šķīdumā.

2. SVARĪGA INFORMĀCIJA PIRMS SKINSEPT PUR LIETOŠANAS

Nelietojiet Skinsept pur, lai dezinficētu vaļējas brūces ar lielu virsmas laukumu. Nav piemērots gļotādu dezinfekcijai. Nelietojiet ādai ap acīm. Nepielietot jaundzimušajiem. Nepielietot sastāvdaļu nepanesības gadījumā.

Grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība:

Līdzeklis nav pētīts uz grūtniecēm. Testi nav veikti arī uz dzīvniekiem. Esiet uzmanīgi, pielietojot līdzekli grūtniecēm.

Zīdīšanas periods:

Nav klinisku datu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:
Nav datu par to ietekmi.

Svarīga informācija par dažām Sekusept pur sastāvdaļām:

Ziņojiet savam ārstam vai farmaceitam par jebkādam blakusparādībām.

3. KĀ LIETOT SKINSEPT PUR

Līdzeklis jālieto atbilstoši norādītajām lietošanas instrukcijām. Šābu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Lietošanas norādījumi:

Līdzeklis paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

Ādas dezinfekcija pirms operācijām un punkcijām.

Sterlā tamponā iesūcinātu, neatšķaidītu līdzekli vienmērīgi uzklājiet uz ādas un uzgaidiet 1 minūti līdz tā nožūst. Hepatīta vīrusa (HBV) draudu gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 minūtēm, vēlreiz uzklājiet līdzekli uz ādas. Šī procedūra ir jāatkārto.

Ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, asins paraugu ņemšanas, vakcinācijas, akupunktūras:

Virsmu apsmidziniet un uzgaidiet 15 sek. Paplašiniet iedarbību pret vīrusiem, pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 1 min. HBV draudu gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 min. un tad apsmidziniet ādu atkārtoti. Lietojot līdzekli, šābu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Ja rodas šaubas par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Līdz šim, nav novērotas.

Ziņojiet savam ārstam vai farmaceitam par jebkādam blakusparādībām.

5. SKINSEPT PUR UZGLABĀŠANA

Uzliesmojošs; neizsmidziniet pie atklātas uguns, uzliesmošanas temperatūra ir 21°C (atbilstoši DFN 51755); ievērojiet noteikto ekspozīcijas laiku un drošības noteikumus; pirms elektrisko ierīču ieslēgšanas, ļaujiet līdzeklim nožūt; esiet piesardzīgi dezinficējot virsmas, kas ir jutīgas pret alkoholu. Izvairieties no iekļūšanas acīs. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un atklātas uguns. Iepakojumu atveriet uzmanīgi. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neaizsniedzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam, ko darīt ar līdzekli, kas vairs nav nepieciešams. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni vidi.

6. CITA INFORMĀCIJA

100 g Skinsept pur šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

46,0 g etanola (96% denaturēts),

27,0 g izopropilspirta,

1,0 g benzilspirta.

Palīgvielas: ūdeņraža peroksīds, attīrīts ūdens.

Skinsept pur iepakojumā, Skinsept pur šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains, caurspīdīgs šķīdums ar raksturīgu spirta smaržu.

Līdzeklis ir iepakots 100 ml un 1000 ml pudelēs, 250 ml un 350 ml pudelēs ar izsmidzinātāju, vai 5000 ml kannā.

Biocīda inventarizācijas nr: 28032007/3311

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Pieejamie iepakojumi		
Atsevišķi	Vairumā	Kods
350 ml pudele ar izsmidzinātāju	24 gab.	3008890
Pudele 1 l	12 gab.	3053290
Kanna 5 l	1 gab.	3053260

