***Askina® Calgitrol®* Paste**
Sudraba algināta brūču pasta.

Teicams un ciešs pastas kontakts ar brūces pamatni 100% sudraba jonu, kas darbojas pret plašu mikroorganismu spektru, arī MRSA.
Nav nepieciešama aktivācija.
Ilgstoša, kontrolēta izdalīšanās, kas nodrošina ilgstošu antibakteriālu aizsardzību.
Saglabā brūcē mitru vidi .
Viegli noņemama, vienkārši noskalojot.
Neatstāj traipus.

***Askina® Calgitrol®* Paste** ir pasta, kas sastāv no tādas pašas sudraba jonu algināta matricas kā *Askina® Calgitrol® Ag* pārsējs. Izteiktā elastība ļauj sudraba jonu algināta matricai labāk un ciešāk saskarties ar brūces pamatni, kas ir īpaši svarīgi grūti ārstējamu brūču, piemēram, tuneļveida un dobu brūču, gadījumā, kas bieži ir pacientiem ar otrās pakāpes apdegumiem un diabētiskās pēdas čūlām.

Matricai uzsūcot mitrumu, algināta struktūra kļūst mīksta un piebriest, kas veicina kontrolētu un vienmērīgu sudraba jonu iekļūšanu brūcē.

Inficētas brūces
LIETOŠANAS IETEIKUMI:
 Pirms lietošanas sakratiet tūbu
 Uzklājiet biezu pastas kārtu uz visas virsmas
 Aplikators ļauj viegli iespiest brūces tunelī vai mazos dobumos
 Uz lielām virsmām pastu var viegli izlīdzināt ar rokām (cimdos)
 Nesāpīga un viegla noņemšana, vienkārši noskalojot

Indikācijas
Eksudējošu vidēji dziļu līdz dziļu brūču ārstēšana:
 1. - 4. pakāpes izgulējumi.
 Venozas un arteriālas čūlas.
 Neiropātiskas čūlas.
 Otrās pakāpes apdegumi.
Inficētu brūču aprūpe tikai ārstniecības personas uzraudzībā.

Kā lietot *Askina® Calgitrol®* Paste
① Piepildiet brūci ar *Askina® Calgitrol®* Paste (cukura diabēta pacients ar neregulāras formas brūci uz kreisās pēdas).
② Pilnīgi pārklājiet brūces virsmu. *Askina® Calgitrol®* Paste ir viegli uzklāt, un tā paliek brūcē.
③ Nosedziet ar piemērotu sekundāro pārsēju.
④ Nostipriniet ar pārsēja fiksatoru.