



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja



Velodes® Gel

Gels roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai

Velodes® Gel ir gels, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai. Tam piemīt baktericīda un pretrauga sēnīšu iedarbība, kā arī baktericīda iedarbība pret tuberkulozi un ierobežota virucīdāla aktivitāte. Tas iedarbojas uz apvalka vīrusiem, piemēram, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV, kā arī Rota un Noro vīrusiem.

Produkta īpašības:

- Higiēniska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 30 sekundēs.
- Ķirurģiska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 3 minūtēs.
- Efektivitāte pret Rota un Noro vīrusiem.
- Ādai piemērots pH līmenis.
- Satur kondicionējošu vielu - glicerīnu.
- Dermatoloģiski pārbaudīts.

leguvumi lietotājam:

- Testos apstiprināta efektivitātes garantija.
- Mitrina un kopj rokas.
- Ērti lietojams.
- Ātra iedarbība.
- Novērš lipīgu roku sajūtu.



Gels



Efektīvs pret
Rota un Noro
vīrusiem



Higiēniska
dezinfekcija
30 sekundēs



Ķirurģiska
dezinfekcija
3 minūtēs

Izmantošana:

Velodes® Gel ir gels, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai. Tam piemīt baktericīda un pretrauga sēnīšu iedarbība, kā arī baktericīda iedarbība pret tuberkulozi un ierobežota virucidāla aktivitāte. Tas iedarbojas uz apvalka vīrusiem, piemēram, Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, kā arī Rota un Noro vīrusiem. Saudzē roku ādu, satur mīkstinātāju – glicerīnu. Pateicoties īpašajai formulai novērš lipīgu roku sajūtu. Dermatoloģiski pārbaudīts gels.

Vide	Saskaņā ar EN 14885	Organiskais piesārņojums	
		zems	augsts
Baktērijas (tostarp MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Tuberkulozes mikobaktērijas (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Apvalka vīrusi (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
BVDV vīruss	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Rota vīruss	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Noro vīruss	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Higiēniska roku dezinfekcija	EN 1500	2 x 3 ml 2 x 15 sek.	
Ķirurģiska roku dezinfekcija	EN 12791	2 x 3 ml 2 x 90 sek.	

Lietošana:

Higiēniska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 1500): 30 sekundes (2 x 15 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 12791): 3 minūtes (2 x 90 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.

Papildinot preparātu, rokām visu laiku jābūt mitrām.

Sastāvs: aktīvā viela 100 g produkta:

etanols - 63,7 g, izopropilspirts - 6,3 g

Komerčiālais iepakojums:

500 ml pudele
500 ml pudele ar pumpi
1 l maiss ievietošanai dozatorā



Biocīda produkta mārketinga reģistrācijas apliecības numurs: 7684/19

Drošības un sastāvdaļu datu lapa pieejama vietnē www.medisept.pl