



MidoSept QC



Efektīva ādas antiseptika un attaukošana

Iekrāsots ātras iedarbības
līdzeklis ādas antiseptiskai
pirms operācijas,
iezīmējot dezinficējamo
ādas laukumu

Lietošanai gatavs

Satur spirtus

Satur četrreizvietotā amonija sāļus

Ātra un daudzpusīga iedarbība



250 ml

1000 ml

5000 ml

MIDO PHARM

www.midopharm.com

MidoSept QC



PIELIETOJUMS:

MidoSept QC ir iekrāsots, lietošanai gatavs ātras iedarbības ādas antiseptiskais līdzeklis

Paredzēts ādas antiseptikai un attaukošanai pirms operācijām, iezīmējot dezinficējamo ādas laukumu. Tiek izmantots arī pie injekcijām, vakcinācijām, punkcijām, asins paraugu ņemšanas, nelielām invazīvām procedūrām, pēcoperācijas brūču, šuvju un blakus esošo laukumu apstrādei un ārstēšanai.

- Nelietot lai dezinficētu vaļējas brūces ar lielu laukumu.
- Nelietot uz ādas zem žņaugu aproces.
- Nav paredzēts lietot ādai ap acīm un gļotādas dezinfekcijai.
- Nelietot jaundzimušajiem.
- Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.
- Neizmantojiet produktu kā zāles!

Paredzēts lietošanai slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros, pensionātos, sociālajos centros, fizioterapijā, tetovēšanas salonos, kā arī aprūpei mājās apstākļos.

LIETOŠANA:

Pirmsoperācijas ādas sagatavošana ar dezinficējamās zonas iezīmēšanu

MidoSept QC uzklāj dezinficējamās ādas laukumam ar sterilu tamponu. Ļauj līdzeklim pilnībā nožūt. Nepieciešamības gadījumā to var izdarīt atkārtoti. Ar tauku dziedzeriem bagātai ādai dezinfekcijas laiks 5 min.

Ādas dezinfekcija pirms injekcijām, punkcijām un nelielām invazīvām procedūrām:

Izsmidziniet tieši uz dezinficējamās ādas vai piesūciniet sterilu tamponu ar līdzekli un vienmērīgi uzklājiet uz ādas. Smidzināšanas laikā saglabājiet attālumu starp smidzinātāju un ādu pietiekami mazu, lai izvairītos no aerosola izplatīšanās un lai nodrošinātu pietiekošu samitrināšanu. Uzgaidiet 1 minūti līdz nožūst. Hepatīta vīrusa (HVB) apdraudējuma gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 minūtēm, tad atkārtojiet uzklāšanas procedūru.

Ādas antiseptika incīzijas folijas un termokautera pielietošanas gadījumā:

MidoSept QC nodrošina īpaši labu saķeres īpašības ar incīzijas foliju. Lai izvairītos no pārmērīgas saķeres un neapdraudētu saķeres efektu, jānogaida pilnīga ādas izžūšana pirms folijas vai termokautera lietošanas..

IEGUVUMI LIETOJOT:

- Ātra iedarbība (15 sek. pirms injekcijām)
- Ilgstoša iedarbība, līdz 3 stundām
- Plaša spektra antiseptiskā iedarbība
- Laba incīzijas folijas saķere
- Teicama savietojamība ar ādu

MIDO PHARM

IZPLATĪTĀJS:

SIA MEDILINK
Reģ.Nr. LV40003996045
Višķu iela 2 k-1, Rīga,
Latvija, LV-1063
Tel.: +371 67 840 380
Fax: 67 840 377
E-pasts: medilink@medilink.lv
www.medilink.lv

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr. LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Latvija, LV-1019
Tel.: +371 29 624 524
E-pasts: rikra@sveiks.lv
www.spodra.com

www.midopharm.com

MidoSept QC



SASTĀVS:

100 g līdzekļa satur:

spirti (etanols, izopropanols) 70g, Benzalkonija hlorīds 0,025 g, Didecildimetilamonija hlorīds 0,025 g

IEDARBĪBAS LAIKS / PROCEDŪRA

ĀDAS ANTISEPTIKA	
Pirms injekcijām un punktūras	15 sek.
Pirms locītavu, viscerālu dobumu, dobu orgānu punktūras un ķirurģiskajām procedūrām	1 min.
Āda, bagāta ar tauku dziedzeriem, pirms katras procedūras	2 min.
BAKTĒRIJAS	
Baktericīda aktivitāte uz DGHM (P. aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.coli, P. mirabilis)	15 sek.
MRSA/ EHEC	1 min.
MIKOBAKTĒRIJAS	
Tuberkulocidāls (M. terrae)	30 sek.
SĒNĪTES	
Pretsēnišu iedarbība (C. albicans)	15 sek.
VĪRUSI	
Aploksnes vīrusi Virucīds pret aploksnes vīrusiem (ieskaitot HCV, HIV, HBV)	30 sek.
Bez-aploksnes vīrusi; Rota vīruss	30 sek.

MIKROBIOLOĢISKĀS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

TESTĒŠANAS OBJEKTS	IEDARBĪBAS LAIKS
Candida albicans	15 sek.
Escherichia coli (E.coli)	15 sek.
Pseudomonas aeruginosa	15 sek.
Staphylococcus aureus	15 sek.



PIEEJAMIE IEPAKOJUMA VEIDI

PRODUKTA VIENĪBAS	IEPAKOJUMS	ARTIKULS
250 ml pudele ar smidzinataju	12 gab.	007700
1 L pudele ar korķi	12 gab.	007724
5 L kannā	1 gab.	007731

Biocīda inv. Nr: LV06012020/83

MIDO PHARM

IZPLATĪTĀJS:

SIA MEDILINK
Reģ.Nr: LV40003996045
Višķu iela 2 k-1, Rīga,
Latvija, LV-1063
Tel.: +371 67 840 380
Fax: 67 840 377
E-pasts: medilink@medilink.lv
www.medilink.lv

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr. LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Latvija, LV-1019
Tel.: +371 29 624 524
E-pasts: rikra@sveiks.lv
www.spodra.com

www.midopharm.com