




Skinsept[®] Mucosa

ĢĻOTĀDAS ANTISEPTIĶIS UZ HLORHEKSIDĪNA BĀZES

- ▲ Laba saderība
- ▲ Drošs
- ▲ Nesatur jodu



Skinsept® Mucosa

ĢLOTĀDAS ANTISEPTIĶIS UZ HLORHEKSIDĪNA BĀZES

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, kas sastopami uz ģlotādas • Baktericīds (t.sk., MRSA) • Levurocīds • Pret HIV iedarbība • Pret Herpes simplex 2. tipa vīrusu iedarbība	Ģlotādas antiseptiķi, kas sniedz drošību visās medicīnas iestādes un prakses vietas zonās.
Optimāla formula • Pienskābes piedeva • Ilgstoša iedarbība • Auto sterilitāte • Optimāla viskozitāte • Bez krāsu piedevām	• Pieskaņots ģlotādas fizioloģiskajai pH vērtībai • Aktivā viela hlorheksidīns garantē ilgstošu aizsardzību • Vairākkārtēji atverot, nenotiek produkta piesārņojums • Paildzina preparāta saglabāšanos uz ārstējamās ģlotādas • Ārstējamā zona netiek optiski ietekmēta • Neiekrāso veļu un grīdu
Nesatur jodu	Var pielietot arī pacientiem ar joda alerģiju

Pielietojs	Lietošanas ieteikumi
Ģlotādas antiseptiķis virsējai ģlotādai un tai pieguļošajai ādai: • Vaginālajā zonā • Glans penis • Orificium urethra externum	Vienreiz pilnībā uzklāt neatšķaidītu šķīdumu un vismaz 60 sekundes ļaut tam iedarboties.
Pielietojams mutes dobumā un rīklē.	1-2 dienā vismaz 60 sekundes skalot ar neatšķaidītu šķīdumu (~ 1 ēdamkarote)
Lietošanas ilgums maks. 2 mēneši	

PIELIETOJUMA JOMAS

- ▲ Virsējās ģlotādas un tai pieguļošās ādas antiseptiskai ārstēšanai.
- ▲ Pacientiem, kam konstatēta metilīn-rezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) infekcija mutē un rīklē

ATZINUMI

Plaši pārbaudīti: mikrobioloģiski, virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski.

Pēc Jūsu pieprasījuma mēs labprāt sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Skinsept® Mucosa 30 215 10
Pudele ar dozatoru 12 x 1 L

Skinsept® Mucosa 30 39 60
Pudele ar dozatoru 12x 500 ml

Skinsept® Mucosa - sastāvs: 100 g Skinsept® Mucosa satur: aktīvās vielas: 10,4 g etanols (96%), 1,67 g ūdeņraža peroksīda šķīdums (30%), 1,50 g hlorheksidīnbis (D-glukonāts) šķīdums (20%). Citas sastāvdaļas: pienskābe, macrogolglycerolhydroxystearat, povidon, smarzvielas, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens. Pielietošana: ģlotādas antiseptiķis virsējās ģlotādas un tai pieguļošās ādas ārstēšanai vaginālajā zonā, glans penis, orificium urethra externum, kad nepieciešams samazināt baktēriju skaitu, un mutes dobumā un rīklē. Kontraindikācija: Skinsept® Mucosa nedrīkst lietot, ja ir pārāk liela jutība (alerģija) pret aktīvajām vielām etanolu (96%), ūdeņraža peroksīda šķīdumu (30%), hlorheksidīnbis (D-glukonāts) šķīdumu (20%) vai citām Skinsept® Mucosa sastāvdaļām. Neizmanto zīdaiņiem un bērniem, tā kā šobrīd trūkst atbilstoša pieredze. Neizmanto uz lielām rētām, acīm vai ausīm. Dēļ etanola sastāvā neizmanto alkohola atkarīgajiem. Ārstniecības līdzekli nevajadzētu izmantot vēdera dobumā (piem., intraoperatīvi) un uz deguna un bronhiālās ģlotādas. Tikai ārējai lietošanai. Blakus parādības: reti (1-10 pacientiem no 10000) var izraisīt nātreni un alerģisku reakciju vai pat anafilaktisku šoku. Bieži (1-10 pacientiem no 100) var izraisīt kairinošu ādas reakciju un kontaktdermatītu. Reizēm (1-10 pacientiem no 1000) iespējams viegls apdegums. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem novērots ādas kodīgums uz hlorheksidīnu saturošiem produktiem (biežums nav zināms). Retos gadījumos var rasties pārejoša garšas sajūtas pasliktināšanās. Zobu, mēles un mutes ģlotādas atgriezeniska iekrāsošanās līdz šim nav novērota, lai gan tas tiek minēts pie ilgstošu hlorheksidīnu saturošu preparātu lietošanas. Brīdinājumi: ārstniecības līdzekli glabāt bērniem nesasniedzamā vietā. Ārstniecības līdzekli aizliegt lietot pēc tā derīguma termiņa beigšanās. Glabāt līdz 25 °C. Farmācijas uzņēmums: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein. Reģistrācijas numurs: 18839.00.00. Datums: 05/2012.